

Organza[®]
Ácido hialurônico

Gel hidratante vaginal e vulvar

Cristália Prod. Quím. Farm. Ltda.

INSTRUÇÃO DE USO

-
- Unidade I** – Rod. Itapira-Lindoia, Km 14 - Ponte Nova - Itapira/SP - CEP: 13974-900 - Tel./Fax: (19) 3843-9500
 - Unidade II** – Av. Paoletti, 363 - Nova Itapira - Itapira/SP - CEP: 13974-900 - Tel./Fax: (19) 3863-9500
 - Unidade III** – Av. Nossa Senhora da Assunção, 574 - Butantã - São Paulo/SP - CEP: 05.359-001 - Tel./Fax: (11) 3732-2250
 - Unidade IV** - Rod. Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP 147) km 46,2 – Loteamento Nações Unidas – CEP: 13974-908, Itapira/SP - Tel./Fax: (19) 3813-8720
 - Unidade Montes Claros**– Av. Osmani Barbosa, 1235 - Bairro JK - Montes Claros/ MG - CEP. 39.404-006 - Tel./Fax: (19) 98278-3231
 - Unidade V** – Rua Tomás Sepe, 489 - Jardim da Glória - Cotia/SP - CEP: 06.711-270 - Tel./Fax: (11) 4613-5900
 - Unidade VI** - Rua Umbu, nº 219, Salas 11,12,13,14,15 e 16, Térreo e Mezanino, Lot. Alphaville Campinas, Campinas/SP, CEP: 13.098-325/ Tel./ Fax: (19) 3790-3800
 - Unidade VIII** – Av. das Quaresmeiras, 451- Bloco B - Distrito Industrial - Pouso Alegre/MG - CEP: 37.556-833 - Tel./Fax: (35) 3449-2620
 - Unidade Norte-Sul** - Av. José de Souza Campos, 1358, Chácara da Barra, Campinas/ SP - CEP: 13.090-615 - Tel./Fax: (19) 3795-1100/ 3795-1111

Organza®

Gel hidratante vaginal e vulvar

Ácido Hialurônico

USO VAGINAL E VULVAR

Qual a composição do Organza®?

Ácido hialurônico, propilenoglicol, carbômer, metilparabeno, propilparabeno, trietanolamina e água purificada.

O que é Organza®?

Organza® é um gel, à base de ácido hialurônico, que ajuda a manter a hidratação adequada da mucosa vaginal e vulvar, sem a presença de hormônios. O ácido hialurônico é uma molécula natural no corpo humano que desempenha um papel fundamental na manutenção da hidratação e na reparação celular. O Organza® adere bem à mucosa vaginal e vulvar, proporcionando hidratação de longa duração.

Para que o Organza® é indicado?

Organza® é indicado para o alívio de sintomas inerentes ao ressecamento vaginal como: atrofia, prurido, irritação e desconforto sexual, auxiliando a manter o conforto e a saúde vaginal, e diminuindo a sensação de ressecamento, independentemente da causa.

Quem pode utilizar Organza®?

Pode ser utilizado por mulheres em todas as fases da vida, incluindo a fase pré-puberal sob orientação médica específica, e especialmente durante a pós-menopausa. O Organza® também pode ser utilizado durante o uso de medicamentos que provocam o ressecamento da mucosa como evento adverso.

Como utilizar e por quanto tempo?

A aplicação intravaginal deverá ser feita uma vez a cada três dias, ao deitar-se, por um período de 30 dias, a critério médico.

No caso de mulheres pré-pubescentes ou que não apresentam o hímen da vagina rompido, o APLICADOR NÃO DEVE SER INTRODUZIDO.

A aplicação do gel pode ser realizada na região externa da vagina. Espalhe o produto com o dedo, suavemente, na região da vulva.

Para maior facilidade da introdução do aplicador, recomenda-se realizar a aplicação deitada.

- Unidade I** – Rod. Itapira-Lindoia, Km 14 - Ponte Nova - Itapira/SP - CEP: 13974-900 - Tel./Fax: (19) 3843-9500
- Unidade II** – Av. Paoletti, 363 - Nova Itapira - Itapira/SP - CEP: 13974-900 - Tel./Fax: (19) 3863-9500
- Unidade III** – Av. Nossa Senhora da Assunção, 574 - Butantã - São Paulo/SP - CEP: 05.359-001 - Tel./Fax: (11) 3732-2250
- Unidade IV** - Rod. Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP 147) km 46,2 – Loteamento Nações Unidas – CEP: 13974-908, Itapira/SP - Tel./Fax: (19) 3813-8720
- Unidade Montes Claros** – Av. Osmani Barbosa, 1235 - Bairro JK - Montes Claros/ MG - CEP. 39.404-006 - Tel./Fax: (19) 98278-3231
- Unidade V** – Rua Tomás Sepe, 489 - Jardim da Glória - Cotia/SP - CEP: 06.711-270 - Tel./Fax: (11) 4613-5900
- Unidade VI** - Rua Umbu, nº 219, Salas 11,12,13,14,15 e 16, Térreo e Mezanino, Lot. Alphaville Campinas, Campinas/SP, CEP: 13.098-325/ Tel./ Fax: (19) 3790-3800
- Unidade VIII** – Av. das Quaresmeiras, 451- Bloco B - Distrito Industrial - Pouso Alegre/MG - CEP: 37.556-833 - Tel./Fax: (35) 3449-2620
- Unidade Norte-Sul** - Av. José de Souza Campos, 1358, Chácara da Barra, Campinas/ SP - CEP: 13.090-615 - Tel./Fax: (19) 3795-1100/ 3795-1111

Instrução de uso do aplicador:

- 1) Retire a tampa da bisnaga.
- 2) Perfure o lacre da bisnaga com a ponta da tampa.
- 3) Adapte o aplicador ao bico da bisnaga.
- 4) Segure com uma das mãos a bisnaga na posição horizontal, e com a outra mão puxe o êmbolo do aplicador até travar.
- 5) Aperte a base da bisnaga com os dedos, de maneira a forçar a entrada do gel no aplicador, preenchendo todo o espaço vazio, até a trava, com cuidado para que o gel não extravase o êmbolo.
- 6) Retire o aplicador e feche a bisnaga.
- 7) Introduza delicadamente o aplicador na vagina, e empurre o êmbolo, até esvaziar o aplicador.
- 8) Descarte o aplicador após o uso.

Como o produto age?

Organza[®] é um gel hidratante vaginal e vulvar que hidrata e restaura a umidade da área aplicada. Organza[®] contém em sua composição o ácido hialurônico, que libera moléculas de água para a mucosa desidratada, proporcionando-lhe umidade e lubrificação. Dessa forma, alivia o ressecamento local sem irritar a mucosa e possui importante papel na reparação tecidual. O ácido hialurônico permanece aderido até a descamação das células epiteliais, o que ocorre em até 3 dias.

Posso usar pós-parto e durante a amamentação?

Em algumas situações, como após o parto, durante a lactação e menopausa, durante o uso de contraceptivos orais ou em períodos de estresse, o equilíbrio pode ser perturbado. Em todos estes casos, os sinais de secura vaginal, sensação de queimadura, ou coceira podem ser observados.

Organza[®] pode ser utilizado antes da relação sexual?

Sim. Porém, utilizando Organza[®] regularmente, não haverá a necessidade da aplicação para a prática sexual, pois a vagina estará hidratada.

Organza[®] pode ser utilizado com preservativos.

Pode ser usado com medicamentos?

O produto pode ser utilizado durante o uso de medicamentos que provocam o ressecamento da mucosa como evento adverso.

Como deve ser armazenado?

Conservar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C).

Quais são as contraindicações?

Hipersensibilidade ao produto e/ou qualquer componente da fórmula.

Quais são as advertências e precauções?

Uso vaginal. Em caso de infecção vaginal, o médico deverá ser consultado antes de utilizar o produto. Não utilizar caso a embalagem esteja danificada. Não introduzir o aplicador vazio, ou seja, sem o produto. Manter fora do alcance de crianças.

Utilizar o produto até o prazo de validade.

DIZERES LEGAIS

Registro ANVISA n.º 80021290003

Resp. Técnico: José Carlos Módolo – CRF/SP 10.446

SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente): 0800-7011918

Detentor do registro:

Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda.

Rod Itapira-Lindóia, Km 14 - Itapira - SP

CNPJ: 44.734.671/0001-51 – Indústria Brasileira

Fabricado por:


Helianto Farmacêutica Ltda.

Avenida José Abbas Casseb, n.º 135 – São José do Rio Preto – SP CNPJ n.º 04.506.487/0001-30 – Indústria Brasileira



Cód. 30005834

- Unidade I** – Rod. Itapira-Lindóia, Km 14 - Ponte Nova - Itapira/SP - CEP: 13974-900 - Tel./Fax: (19) 3843-9500
- Unidade II** – Av. Paoletti, 363 - Nova Itapira - Itapira/SP - CEP: 13974-900 - Tel./Fax: (19) 3863-9500
- Unidade III** – Av. Nossa Senhora da Assunção, 574 - Butantã - São Paulo/SP - CEP: 05.359-001 - Tel./Fax: (11) 3732-2250
- Unidade IV** - Rod. Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP 147) km 46,2 – Loteamento Nações Unidas – CEP: 13974-908, Itapira/SP - Tel./Fax: (19) 3813-8720
- Unidade Montes Claros** – Av. Osmani Barbosa, 1235 - Bairro JK - Montes Claros/ MG - CEP. 39.404-006 - Tel./Fax: (19) 98278-3231
- Unidade V** – Rua Tomás Sepe, 489 - Jardim da Glória - Cotia/SP - CEP: 06.711-270 - Tel./Fax: (11) 4613-5900
- Unidade VI** - Rua Umbu, nº 219, Salas 11,12,13,14,15 e 16, Térreo e Mezanino, Lot. Alphaville Campinas, Campinas/SP, CEP: 13.098-325/ Tel./ Fax: (19) 3790-3800
- Unidade VIII** – Av. das Quaresmeiras, 451- Bloco B - Distrito Industrial - Pouso Alegre/MG - CEP: 37.556-833 - Tel./Fax: (35) 3449-2620
- Unidade Norte-Sul** - Av. José de Souza Campos, 1358, Chácara da Barra, Campinas/ SP - CEP: 13.090-615 - Tel./Fax: (19) 3795-1100/ 3795-1111

	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Armazenar entre 15°C e 30°C
	Consultar as instruções de uso

- Unidade I** – Rod. Itapira-Lindoia, Km 14 - Ponte Nova - Itapira/SP - CEP: 13974-900 - Tel./Fax: (19) 3843-9500
- Unidade II** – Av. Paoletti, 363 - Nova Itapira - Itapira/SP - CEP: 13974-900 - Tel./Fax: (19) 3863-9500
- Unidade III** – Av. Nossa Senhora da Assunção, 574 - Butantã - São Paulo/SP - CEP: 05.359-001 - Tel./Fax: (11) 3732-2250
- Unidade IV** - Rod. Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP 147) km 46,2 – Loteamento Nações Unidas – CEP: 13974-908, Itapira/SP - Tel./Fax: (19) 3813-8720
- Unidade Montes Claros**– Av. Osmani Barbosa, 1235 - Bairro JK - Montes Claros/ MG - CEP. 39.404-006 - Tel./Fax: (19) 98278-3231
- Unidade V** – Rua Tomás Sepe, 489 - Jardim da Glória - Cotia/SP - CEP: 06.711-270 - Tel./Fax: (11) 4613-5900
- Unidade VI** - Rua Umbu, nº 219, Salas 11,12,13,14,15 e 16, Térreo e Mezanino, Lot. Alphaville Campinas, Campinas/SP, CEP: 13.098-325/ Tel./ Fax: (19) 3790-3800
- Unidade VIII** – Av. das Quaresmeiras, 451- Bloco B - Distrito Industrial - Pouso Alegre/MG - CEP: 37.556-833 - Tel./Fax: (35) 3449-2620
- Unidade Norte-Sul** - Av. José de Souza Campos, 1358, Chácara da Barra, Campinas/ SP - CEP: 13.090-615 - Tel./Fax: (19) 3795-1100/ 3795-1111